

ANEXOS C

MATERIAIS DOS ESTUDOS 3, 4 E 5:

C.1. OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES

C.2. ITENS PARA CONFIRMAÇÃO DAS MANIPULAÇÕES

ANEXO C.1.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES

Seguidamente são apresentados os itens relativos às variáveis dependentes dos estudos 3, 4 e 5. Para facilitar a tarefa do/a leitor/a, estes estão organizados por dimensões conceituais, que poderão ou não corresponder aos factores extraídos através das análises factoriais nos diferentes estudos.

É de salientar que nem todos os itens foram incluídos em todos os estudos. Mais especificamente:

- o item 10 fez parte do indicador das percepções sobre a gravidade/urgência da situação clínica no estudo 3, mas nos estudos 4 e 5 foi incluído entre os itens relativos às intenções comportamentais (ver em baixo itens 20.5 e 21.5) e substituído pelo item 12 da presente lista;
- itens 15, 16 e 19 foram apenas incluídos nos estudos 4 e 5;
- os itens 20.1 a 20.7 foram incluídos no estudo 4;
- os itens 21.1 a 21.7 foram incluídos no estudo 5.

Instrução à/o participante

Para cada uma das questões que se seguem coloque um círculo em redor do número que melhor corresponde à sua opinião pessoal:

Severidade da dor

1. Como avalia a intensidade da dor relatada pelo/a paciente?

1	2	3	4	5	6	7
Nada intensa	Pouquíssimo intensa	Pouco intensa	Moderadamente intensa	Muito intensa	Muitíssimo intensa	Extremamente intensa

2. Como avalia a severidade da dor relatada pelo/a paciente?

1	2	3	4	5	6	7
Nada severa	Pouquíssimo severa	Pouco severa	Moderadamente severa	Muito severa	Muitíssimo severa	Extremamente severa

Grau de interferência da dor

3. Em que medida crê que esta dor interfere na vida familiar deste/a homem/mulher?

1	2	3	4	5	6	7
Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente

4. Em que medida crê que esta dor interfere na vida profissional deste/a homem/mulher?

1	2	3	4	5	6	7
Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente

5. Em que medida crê que esta dor interfere na vida social deste/a homem/mulher?

1	2	3	4	5	6	7
Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente

6. Como avalia a gravidade das consequências da dor para a vida quotidiana deste/a homem/mulher?

1	2	3	4	5	6	7
Nada graves	Pouquíssimo graves	Pouco graves	Moderadamente graves	Muito graves	Muitíssimo graves	Extremamente graves

Severidade da situação clínica

7. Como avalia a gravidade da situação clínica apresentada?

1	2	3	4	5	6	7
Nada grave	Pouquíssimo grave	Pouco grave	Moderadamente grave	Muito grave	Muitíssimo grave	Extremamente grave

8. Em que medida avalia a situação clínica como preocupante?

1	2	3	4	5	6	7
Nada preocupante	Pouquíssimo preocupante	Pouco preocupante	Moderadamente preocupante	Muito preocupante	Muitíssimo preocupante	Extremamente preocupante

Grau de urgência de atendimento

9. Como avalia a urgência com que este/a paciente necessita de assistência médica?

1	2	3	4	5	6	7
Nada urgente	Pouquíssimo urgente	Pouco urgente	Moderadamente urgente	Muito urgente	Muitíssimo urgente	Extremamente urgente

10. Quão disposto/a estaria para pressionar um médico para atender este/a paciente o mais rapidamente possível?

1	2	3	4	5	6	7
Nada disposto/a	Pouquíssimo disposto/a	Pouco disposto/a	Moderadamente disposto/a	Muito disposto/a	Muitíssimo disposto/a	Extremamente disposto/a

11. Em que medida é para si urgente trazer alívio da dor a este/a paciente?

1	2	3	4	5	6	7
Nada urgente	Pouquíssimo urgente	Pouco urgente	Moderadamente urgente	Muito urgente	Muitíssimo urgente	Extremamente urgente

12. Como avalia o grau de prioridade com que este/a paciente deve ser atendido?

1	2	3	4	5	6	7
Nada prioritário	Pouquíssimo prioritário	Pouco prioritário	Moderadamente prioritário	Muito prioritário	Muitíssimo prioritário	Extremamente prioritário

Atribuições causais

13. Em que medida acha que a dor relatada pelo/a paciente é determinada por factores orgânicos?

1	2	3	4	5	6	7
Nada determinada	Pouquíssimo determinada	Pouco determinada	Moderadamente determinada	Muito determinada	Muitíssimo determinada	Extremamente determinada

14. Em que medida acha que a dor relatada pelo/a paciente é determinada por factores psicológicos?

1	2	3	4	5	6	7
Nada determinada	Pouquíssimo determinada	Pouco determinada	Moderadamente determinada	Muito determinada	Muitíssimo determinada	Extremamente determinada

15. Em que medida acha que a dor relatada pelo/a paciente é determinada por factores emocionais?

1	2	3	4	5	6	7
Nada determinada	Pouquíssimo determinada	Pouco determinada	Moderadamente determinada	Muito determinada	Muitíssimo determinada	Extremamente determinada

16. Em que medida acha que a dor relatada pelo/a paciente é determinada por factores de personalidade?

1	2	3	4	5	6	7
Nada determinada	Pouquíssimo determinada	Pouco determinada	Moderadamente determinada	Muito determinada	Muitíssimo determinada	Extremamente determinada

Credibilidade da dor

17. Em que medida sente que a dor deste/a paciente é credível?

1	2	3	4	5	6	7
Nada credível	Pouquíssimo credível	Pouco credível	Moderadamente credível	Muito credível	Muitíssimo credível	Extremamente credível

18. Em que medida sente que este/a paciente está a ser verdadeiro/a nos seus relatos de dor?

1	2	3	4	5	6	7
Nada verdadeiro/a	Pouquíssimo verdadeiro/a	Pouco verdadeiro/a	Moderadamente verdadeiro/a	Muito verdadeiro/a	Muitíssimo verdadeiro/a	Extremamente verdadeiro/a

19. Em que medida crê que as manifestações de dor deste/a paciente são genuínas?

1	2	3	4	5	6	7
Nada genuínas	Pouquíssimo genuínas	Pouco genuínas	Moderadamente genuínas	Muito genuínas	Muitíssimo genuínas	Extremamente genuínas

Intenções comportamentais para amostra de enfermeiro/as

20. Imagine agora que se encontrava a realizar a triagem de pacientes naquele serviço de urgências, num dia particularmente agitado, quando este/a homem/mulher é chamado/a para a triagem. Indique na seguinte escala quão disposto/a estaria a realizar cada uma das seguintes acções:

Em que medida estaria disposto/a a...	Nada disposto/a	Pouquíssimo disposto/a	Pouco disposto/a	Moderadamente disposto/a	Muito disposto/a	Muitíssimo disposto/a	Extremamente disposto/a

Oferta de apoio emocional

1. a conversar com este/a homem/mulher de forma a trazer-lhe algum conforto?	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

2. escutar verdadeiramente este/a homem/mulher?	1	2	3	4	5	6	7
3. a conversar com este/a homem/mulher de forma empática, valorizando a dor que sente?	1	2	3	4	5	6	7
<u>Oferta de apoio instrumental</u>							
4. ajudar este/a homem/mulher se necessitasse de se deslocar?	1	2	3	4	5	6	7
5. pressionar um médico para atender este/a homem/mulher o mais rapidamente possível?	1	2	3	4	5	6	7
6. pressionar um médico para obter analgesia para este/a homem/mulher o mais rapidamente possível?	1	2	3	4	5	6	7
7. ajudar este homem/mulher a colocar-se numa posição que alivie a sua dor?	1	2	3	4	5	6	7

Intenções comportamentais para amostra de leigo/as

21. Imagine agora que se encontra na sala de espera juntamente com este/a homem/mulher. Indique na seguinte escala quão disposto/a estaria a realizar cada uma das seguintes acções:

Em que medida estaria disposto/a a...	Nada disposto/a	Pouquíssimo disposto/a	Pouco disposto/a	Moderadamente disposto/a	Muito disposto/a	Muitíssimo disposto/a	Extremamente disposto/a
---------------------------------------	-----------------	------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

<u>Oferta de apoio emocional</u>							
1. a conversar com esta/e mulher/homem de forma a trazer-lhe algum conforto?	1	2	3	4	5	6	7
2. escutar verdadeiramente esta/e mulher/homem?	1	2	3	4	5	6	7
3. a conversar com esta/e mulher/homem de forma empática, valorizando a dor que sente?	1	2	3	4	5	6	7
<u>Oferta de apoio instrumental</u>							
4. ajudar esta/e mulher/homem se necessitasse de se deslocar?	1	2	3	4	5	6	7
5. pressionar um profissional de saúde para atender esta/e mulher/homem o mais rapidamente possível?	1	2	3	4	5	6	7
6. pressionar um profissional de saúde para aliviar a dor desta/e mulher/homem o mais rapidamente possível?	1	2	3	4	5	6	7
7. ajudar esta/e mulher/homem a colocar-se numa posição que alivie a sua dor?	1	2	3	4	5	6	7

ANEXO C.2.

ITENS PARA CONFIRMAÇÃO DAS MANIPULAÇÕES

Seguidamente são apresentadas as questões colocadas na secção dos questionários que visava a confirmação das manipulações das variáveis independentes dos estudos 3, 4 e 5. Nem todas as questões foram incluídas em todos os estudos. Mais especificamente:

- as questões 1 a 3 foram incluídas nos estudos 3,4 e 5;
- as questões 5 e 6 foram apenas incluídas no estudo 3;
- as questões 4 , 7.1 a 7.4 foram incluídas nos estudos 4 e 5.

Procure agora responder às seguintes questões sobre o caso clínico apresentado:

1. Qual a idade do paciente? _____

2. Qual o sexo do paciente? Mulher Homem

3. Há quanto tempo este/a paciente diz sentir dor? 3 horas 3 dias 3 meses 3 anos

4. Em que medida a experiência de dor deste/a paciente é duradoura ou prolongada?

1	2	3	4	5	6	7
Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente

5. Qual o estado emocional do/a paciente no primeiro encontro? (escolha apenas umas das alternativas que se apresentam e que melhor reflecte o estado emocional do/a paciente).

Alegria

Ansiedade

Tranquilidade

Tristeza

6. Em que medida este/a paciente está a manifestar ansiedade?

1	2	3	4	5	6	7
Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente

7. Coloque um círculo no número que melhor corresponde à sua opinião sobre o comportamento que este/a paciente apresenta NO MOMENTO EM QUE SE ENCONTRA NO SERVIÇO DE URGÊNCIAS:

Na sua opinião, ...	Nada	Pouquíssimo	Pouco	Moderadamente	Muito	Muitíssimo	Extremamente
1. em que medida esta pessoa está a manifestar ansiedade?	1	2	3	4	5	6	7
2. em que medida esta pessoa está a manifestar espontaneamente a dor que sente?	1	2	3	4	5	6	7
3. em que medida esta pessoa procura chamar à atenção dos outros?	1	2	3	4	5	6	7
4. em que medida esta pessoa procura resistir à sua dor?	1	2	3	4	5	6	7
